



## Osprey, Harrier, Merlin, Skylark, Swan & Stork



### Inloop douche voor iedereen en tevens voor de andersvalide al of niet met een rolstoel.


Geen badkamer is gelijk. Dit type inloopt douche, welke verkrijgbaar is in 6 verschillende afmetingen biedt een praktische oplossing voor situaties met beperkte ruimte en/of beperkte toegankelijkheid.

Apollo levert een inloopt douche zonder oprit of opstap, ideaal en comfortabel voor iedere gebruiker en voor andersvaliden al of niet met gebruik van een rolstoel.

### Bijzonderheden

Deze inloopt douche kan bijvoorbeeld worden toegepast op een stenen ondergrond. Ook bij een houten ondergrond is het mogelijk. Er moet maximaal 40 mm uit de vloer te worden verwijderd om de douchevloer te kunnen plaatsen. Bij een houten ondergrond moet soms iets van de balken worden verwijderd. Voor de sifon is een diepte noodzakelijk van 92 mm of 65 mm! Daarnaast zijn er vele douchewand oplossingen verkrijgbaar.

- 18 mm Tegellip werkt goed samen met gipsplaat en wordt benut om de tray vast te zetten aan de muur.
- Inclusief hoekafwerking voor meer sterkte en stabiliteit.
- Glasvezel versterkt polyester
- Verborgen muurbevestiging.
- Toepasbaar op een stenen en een houten ondergrond. Het weggakken van een diepte van maximaal 40 mm uit de bestaande vloer is voldoende.
- 25 jaar garantie op constructieve fouten.
- Anti-slip oppervlak voor een zekere tred.
- Centrale afvoer voor de modellen Merlin en Skylark
- Opvulstukjes leverbaar bij opliggende leidingen of om het douchegebied te vergroten.
- Verkrijgbaar in linker en of rechter uitvoering of waarbij links en rechts niet van toepassing is.
- Gegarandeerd toegankelijk met rolstoel



Toepasbaar op houten ondergrond



Toepasbaar op een stenen ondergrond

**LEVEL ACCESS**

Ja




Bruikbaar met gewone sifon van 92 of 65 mm





Inloopdouche voor andersvaliden



Schema tegellip


## Rolstoel toegankelijk

Dit type douchebak is ontworpen voor een moeiteloze toegankelijkheid voor iedere gebruiker en alsmede ook voor rolstoelgebruikers.

Inclusief een 18 mm tegellip waardoor er een waterdichte afwerking ontstaat. De tegellip kan ook gebruikt worden om de tray aan de muur te bevestigen.

Een stukje van maximaal 40 mm dient uit de vloer verwijderd te worden. De lege ruimte onder de tray kan opgevuld worden met zand/cement of met dunne Pur.

Speciale opvulstukken zijn leverbaar in geval van opliggend leidingwerk of om het doucheoppervlak te vergroten. Er kan 75 mm worden overbrugd.



Opvullen met een zand cement mix of met dunne Pur




Osprey optie F Linker uitvoering getekend  
Zie de volgende pagina's voor meer opties



Verberg opliggend leidingwerk met dit hulpmiddel

A



B

Naam	Maatvoering		Douchegebied	
	A	B	A	B
SWAN	950	950	900	900
STORK	1050	1050	1000	1000
HARRIER	1050	750	990	690
SKYLARK*	1250	700	1190	640
OSPREY	1250	800	1190	740
MERLIN*	1250	800	1190	740

Alle bakken zijn of Linksof Rechts behalve de SWAN & STORK  
\*Heeft een centrale sifon positie

## Sifon oplossingen

Standaard voorzien van de STWt-7R Mac Alpine 92 mm diepe sifon.  
Ook leverbaar met een 65 mm diepe Mac Alpine sifon




## Douchewand Opties >>>>

### Osprey, Harrier, Merlin, Skylark, Swan & Stork

- Prima inloopbaar
- Geschikt voor rolstoelgebruik
- Grote verscheidenheid aan maten

## SWAN, STORK & HARRIER

### SWAN



Geen links of rechts  
Code: SWAN

#### Optie A



A – 256  
B – 659  
C – 665  
D – 250

Voudeur scharnierend aan een vast paneel voor hoek entree.  
Rechteruitvoering getoond  
SWANALH  
SWANARH

#### Optie B



A – 797

2 Deuren scharnierend aan de muur voor een maximale entree.  
Geen links of rechts  
SWANB


#### Optie C



A – 379  
B – 419

2 Voudeuren geven een maximale entree in een beperkte ruimte.  
Geen links of rechts  
SWANC

### STORK



Geen links of rechts  
Code: STORK

#### Optie A



A – 423  
B – 592  
C – 598  
D – 417

Voudeur scharnierend aan een vast paneel voor hoek entree.  
Rechter uitvoering getoond  
STORALH  
STORARH

#### Optie B



A – 427  
B – 588

2 Deuren scharnierend aan een vast paneel voor een maximale entree.  
Geen links of rechts  
STORKB


#### Optie C



A – 429  
B – 469

2 Voudeuren geven een maximale entree in een beperkte ruimte.  
Geen links of rechts  
STORKC

### HARRIER



Linker uitvoering getoond  
Code: HARRLH  
HARRRH

#### Optie A



A – 374  
B – 631  
C – 587

Voudeur scharniert aan de muur voor hoek entree.  
Linker uitvoering getoond  
HARRLHALH  
HARRRHARH

#### Optie B



A – 324  
B – 681  
C – 617

Voudeur scharniert aan een vast paneel voor hoek entree  
Linker uitvoering getoond  
HARRLHBLH  
HARRRHBRH

#### Optie C



A – 362  
B – 644  
C – 587

2 Deuren voor hoek entree en gemakkelijk gebruik.  
Linker uitvoering getoond  
HARRLHCLH  
HARRRHCRH

**Optie D**



A – 746  
B – 915

Enkele deur en een vaste zijwand als er hulp bij het douchen gewenst is.  
*Rechter uitvoering getoond*  
SWANDLH  
SWANDRH

**Optie E**



A – 364  
B – 383  
C – 915

Vouwdeur en een vaste zijwand als er hulp bij het douchen gewenst is.  
*Rechter uitvoering getoond*  
SWANELH  
SWANERH

**Optie WF5**



Minimum - 875mm  
Maximum - 1350mm

2 naar buiten opengaande schuifdeuren voor een maximale entree en gemak in gebruik.  
*Geen links of rechts*  
SWANWF5

**Optie D**



A – 417  
B – 427  
C – 1015

2 Deuren en een vaste zijwand als er hulp bij het douchen gewenst is.  
*Rechter uitvoering getoond*  
STORDLH  
STORDRH

**Optie E**



A – 414  
B – 433  
C – 1015

Vouwdeur en een vaste zijwand als er hulp bij het douchen gewenst is.  
*Rechter uitvoering getoond*  
STORELH  
STORERH

**Optie WF5**



Minimum - 875mm  
Maximum - 1350mm

2 Naar buiten opengaande schuifdeuren voor een maximale entree en gemak in gebruik.  
*Geen links of rechts*  
STORWF5

**Optie D**



A – 414  
B – 474  
C – 587

Vouwdeur en een deur voor maximale entree.  
*Linker uitvoering getoond*  
HARRLHDLH  
HARRRHDRH

**Optie E**



A – 624  
B – 300  
C – 705

Een 1850 mm hoge uitvoering met een naar buiten slaande deur.  
*Linker uitvoering getoond.*  
HARRLHELH  
HARRRHERH  
\*Wordt zonder gordijn geleverd

**Optie F**



A – 640  
B – 247  
C – 705


Enkele deur met een vaste zijwand en vaste voorzijde wanneer hulp bij het douchen gewenst is.  
*Linker uitvoering getoond.*  
HARRLHFLH  
HARRRHFRH

[Meer Opties >>>>](#)

**Osprey, Harrier, Merlin, Skylark, Swan & Stork**

- Onvoorwaardelijk inloopbaar
- Geschikt voor rolstoelgebruik
- Grote variëteit aan maten

## SKYLARK, OSPREY & MERLIN



Linker uitvoering getoond  
Code: SKYLLH  
SKYLRH

### Optie A



A – 400  
B – 815  
C – 547

Voudeur scharniert aan de muur voor hoek entree.  
Linker uitvoering getoond  
SKYLLHALH  
SKYLRHARH

### Optie B



A – 378  
B – 837  
C – 578


Voudeur scharniert aan een vast paneel voor hoek entree.  
Linker uitvoering getoond  
SKYLLHBLH  
SKYLRHBRH

### Optie C



A – 512  
B – 704  
C – 547

2 Deuren voor hoek entree en gemakkelijk gebruik.  
Linker uitvoering getoond  
SKYLLHCLH  
SKYLRHCRH



Linker uitvoering getoond  
Code: OSPRLH  
OSPRRH

### Optie A



A – 400  
B – 815  
C – 647

Voudeur scharniert aan de muur voor hoekentree.  
Linker uitvoering getoond  
OSPRLHALH  
OSPRRHARH

### Optie B



A – 378  
B – 837  
C – 678


Voudeur scharniert aan een vast paneel voor hoek entree  
Linker uitvoering getoond  
OSPRLHBLH  
OSPRRHBRH

### Optie C



A – 512  
B – 704  
C – 647

2 Deuren voor hoek entree en gemakkelijk gebruik.  
Linker uitvoering getoond  
OSPRLHCLH  
OSPRRHCRH



Linker uitvoering getoond  
Code: MERLLH  
MERLRH

### Optie A



A – 400  
B – 815  
C – 647

Voudeur scharniert aan de muur voor hoekentree.  
Linker uitvoering getoond  
MERLLHALH  
MERLRHARH

### Optie B



A – 378  
B – 837  
C – 678

Voudeur scharniert aan een vast paneel voor hoek entree  
Linker uitvoering getoond  
MERLLHBLH  
MERLRHBRH

### Optie C



A – 512  
B – 704  
C – 647

2 Deuren voor hoek entree en gemakkelijk gebruik.  
Linker uitvoering getoond  
MERLRHCRH

### Optie D



A – 519  
B – 579  
C – 547

Vouw deur en een deur voor maximale entree.  
*Linker uitvoering getoond*  
SKYLLHDLH  
SKYLRHDRH

### Optie D



A – 519  
B – 579  
C – 647

Vouw deur en een deur voor maximale entree.  
*Linker uitvoering getoond*  
OSPRLHDLH  
OSPRRHDRH

### Optie D



A – 519  
B – 579  
C – 647

Vouw deur en een deur voor maximale entree.  
*Linker uitvoering getoond*

MERLLHDLH  
MERLRHDRH

### Optie E



A – 734  
B – 400  
C – 665

Een 1850 mm hoge uitvoering met een naar buiten slaande deur.  
*Linker uitvoering getoond*  
SKYLLHELH  
SKYLRHERH  
*\*Wordt zonder gordijn geleverd*

### Optie E



A – 734  
B – 400  
C – 765

Een 1850mm hoge uitvoering met een naar buiten slaande deur.  
*Linker uitvoering getoond*  
OSPRLHELH  
OSPRRHERH  
*\*Wordt zonder gordijn geleverd*

### Optie E



A – 734  
B – 400  
C – 765

Een 1850 mm hoge uitvoering met een naar buiten slaande deur.

*Linker uitvoering getoond*  
MERLLHELH  
MERLRHERH  
*\*Wordt zonder gordijn geleverd*

### Optie F



A – 690  
B – 407  
C – 665

Enkele deur met een vaste zijwand en vaste voorzijde wanneer hulp bij het douchen gewenst is.  
*Linker uitvoering getoond*  
SKYLLHFLH  
SKYLRHFRH

### Optie F



A – 690  
B – 407  
C – 765

Enkele deur met een vaste zijwand en vaste voorzijde wanneer hulp bij het douchen gewenst is.  
*Linker uitvoering getoond*  
OSPRLHFLH  
OSPRRHFRH

### Optie F



A – 690  
B – 407  
C – 765

Enkele deur met een vaste zijwand en vaste voorzijde wanneer hulp bij het douchen gewenst is.

*Linker uitvoering getoond*  
MERLLHFLH  
MERLRHFRH

## Osprey, Harrier, Merlin, Skylark, Swan & Stork

- Prima inloopbaar
- Geschikt voor rolstoelgebruik
- Grote variëteit aan maten